


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2022/023417-006

Prievdza
03. 08. 2022



Rozhodnutie

Verejná vyhláška
Povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, podal dňa 09.06.2022 Okresnému úradu Prievdza, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Úprava drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky“ na pozemkoch parc. č. 1136/1, 1136/2, v k.ú. Bystričany, obec Bystričany, a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Účastníci konania

1. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
3. Obec Bystričany, 972 45 Bystričany
4. Jozef Markusek, Kpt. Nálepku 26, 941 11 Palárikova
5. Ľuboš Brunner, Pod Horou 234/4, 972 43 Zemianske Kostolany
6. POLNO VTÁČNIK a.s., Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
7. Anna Plevková, 1. mája 36/26, 972 45 Bystričany
8. SPF, Búdkova 36. 811 04 Bratislava
9. INTECH s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
10. Ostatní účastníci konania - neznámi vlastníci susedných pozemkov

Výrok

Okresný úrad Prievdza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052,

I.

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

povoľuje vypúšťanie odpadových vôd z úpravne drenážnych vôd v k.ú. Bystričany do vodného toku Nitra.

Číslo záznamu

Forma registrátorného záznamu

2022/1

Časová platnosť povolenia sa určuje v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) vodného zákona,
do 03.08.2032.

Tri mesiace pred uplynutím lehoty platnosti tohto povolenia možno požiadať o jeho predĺženie. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť podľa § 21 ods. 5 vodného zákona, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- max. hod. prietok: 4,2 l/s, priemerný prietok: 3,611 l/s; 312 m³/deň; 113 880 m³/rok

Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- kontinuálne meranie prietoku so záznamom pretečeného množstva odpadovej vody na výstupe z technológie úpravy drenážnych vôd.

2. Prípustné koncentračné hodnoty (cp) pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ, koncentračné hodnoty, bilančné hodnoty

pH : 6,0 – 9,0

NL: 40 mg/l; 12,5 kg/deň; 4,555 t/rok

RL550 : 2 000 mg/l; 624 kg/deň; 227,760 t/rok

As : 0,1 mg/l 0,031 kg/d 11,4 kg/rok

Indikatívna hodnota ekotoxicity vypúšťaných odpadových vôd, TOXind : 30 % účinku

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- vodný tok: Nitra, rkm 125,5, pravý breh,

- kontinuálne vypúšťanie drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky po prečistení v úpravni drenážnych vôd v k.ú. Bystričany do povrchových vôd,

- charakter vypúšťaných vôd – priemyselné odpadové vody

4. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

a) Vzorky odoberať na odtoku z technológie úpravy drenážnych vôd.

b) Odoberať 24-hodinovú zlievanú vzorku, ktorá sa získa zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.

c) Minimálny počet vzoriek: 12 za rok, približný interval 1 mesiac.

d) Skúšku ekotoxicity vykonať v období jedného roka od začatia vypúšťania priemyselných odpadových vôd minimálne 2x za rok. Ak sa uvedenými skúškami nepreukáže hodnota ekotoxicity vyššia ako indikatívna hodnota, môže sa upustiť od skúšky ekotoxicity až dovtedy, kým nenastanú zmeny, ktoré by mohli spôsobiť nárast ekotoxicity vypúšťaných priemyselných odpadových vôd na indikatívnu hodnotu alebo vyššiu hodnotu.

e) Sledovanie prípustných hodnôt znečistenia odpadových vôd povolených orgánom štátnej vodnej správy sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozbormi, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.

5. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

a) Producent odpadových vôd je povinný sledovať kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd a oznamovať výsledky tohto sledovania orgánu štátnej vodnej správy.

b) Prietok a celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd do toku Nitra vyhodnocovať z meraní na odtoku z technológie úpravy drenážnych vôd.

c) Producent odpadových vôd je povinný vykonávať následné overenie meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť evidenciu prevádzkovania meradiel, archivovať údaje 5 rokov.

d) Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd je v súlade s určenými prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak v 24-hodinovej zlievanej vzorke nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty.

e) Pri prekročení indikatívnej hodnoty ekotoxicity je potrebné vykonať ďalšie podrobné analýzy na zistenie toxických látok a zároveň uskutočniť potrebné opatrenia. Po uskutočnení opatrení sa rovnakými skúškami toxicity overí účinnosť vykonaných opatrení. Požiadavky na skúšky ekotoxicity sú uvedené v prílohe č. 6 v časti C k Nariadeniu vlády SR č 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV č. 269/2010 Z.z.“).

6. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej

vodnej správy:

- Výsledky meraní a rozborov vypúšťaných odpadových vôd zasielať orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme 1x ročne v termíne do 31.01. nasledovného kalendárneho roka.

II.

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

p o v o ľ u j e

uskutočnenie vodnej stavby: „Úprava drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky“ na pozemkoch parc. č. 1136/1, 1136/2, v k. ú. Bystričany, obec Bystričany.

Zmena navrhovanej činnosti „Úprava drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky“ bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní pod číslom: 3079/2022-11.1.1/dh, 70575/2021, 70576/2021-int. zo dňa 17.12.2021, právoplatné dňa 11.02.2022, v ktorom rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní k stavebnému konaniu vydalo MŽP SR pod číslom: 3079/2022-11.1.1/dh, 39367/2022 zo dňa 11.07.2022, v ktorom sa konštatuje, že návrh stavebníka vo veci vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Nitra a uskutočnenie vodnej stavby „Úprava drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky“ je v súlade so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím MŽP SR vydanom v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Bystričany dňa 09.05.2022 pod č. 2022/95/78/SOÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2022.

Obec Bystričany ako príslušný stavebný úrad vydala súhlasné záväzné stanovisko pod č. 2022/218/289/SOÚ zo dňa 14.06.2022 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 ods.2 stavebného zákona.

Účel vodnej stavby: úprava drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky s následným vypúšťaním do vodného toku Nitra.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Predmetom stavby je vybudovanie úpravne drenážnych vôd (ďalej len „ÚDV“) zo všetkých troch odkalísk ENO: Pôvodné odkalisko, Dočasné odkalisko a Definitívne odkalisko, s následným vypúšťaním odpadových vôd do vodného toku Nitra. Účelom stavby je vyčistiť drenážne vody na hodnoty ukazovateľov znečistenia v súlade s platnou legislatívou. Zariadenie na úpravu drenážnych vôd bude umiestnené v areáli čerpacej stanice vratných vôd (ČSVV) v jestvujúcej budove filtračnej stanice vratných vôd – technológia koagulácie a sorpcie. Výstavba ÚDV predstavuje rekonštrukciu budovy filtračnej stanice pre umiestnenie technologickej časti a výstavbu novej budovy (prístavby) pre kalolis vrátane úpravy jestvujúcej komunikácie a plôch pre logistiku dopravy počas prevádzky aj výstavby. Technologickú časť tvorí súbor technických zariadení: dopravné čerpadlá, automatická neutralizačná stanica, v ktorej prebieha miešanie a dávkovanie pomocných látok - koagulantov, úprava pH, flokulácia a separácia, ultrafiltračná jednotka, filtračná jednotka, armatúry, potrubia a potrebné oceľové konštrukcie, kalová koncovka. Surovinu budú dovážané v 1000l IBC kontajneroch, resp. v máloobjemových prepravných jednotkách (sud, bandasky), ktoré budú umiestnené v budove technológie ÚDV. Skladovacie a stáčacie miesta pre chemikálie

budú zabezpečené bezodtokovými záchytnými vaničkami, z ktorých sa v prípade úniku surovina prečerpá späť do skladovacej nádoby.

Pre bezpečnú manipuláciu s chemikáliami je na časti spevnenej plochy pred prístavbou objektu navrhnutá manipulačná plocha vypádovaná do záchytného kanála, ktorý je zaústený do nepriepustnej havarijnej nádrže užitočného objemu 1 m³ (objem IBC kontajnera). Dažďové vody z manipulačnej plochy sú odvedené do jestvujúcej nádrže vratnej vody pomocou potrubia cez armatúrnú šachtu, v ktorej sú umiestnené šupátka pre uzavretia jednotlivých trás potrubí. Spôsob manipulácie počas stáčania bude upravený v prevádzkovom poriadku. Kvalita upravených drenážnych vôd bude kontinuálne sledovaná analyzátorom arzénu. Budovaná technológia ÚDV bude využívať pre vypúšťanie upravených drenážnych vôd existujúce kanalizačné potrubie DN800 s existujúcim výustným objektom do rieky Nitra.

Stavba je členená na stavebné objekty a na prevádzkové súbory:

SO-01 Budova technológie ÚDV

SO-02 Cesty a spevnené plochy

PS 01 - Strojno-technologická časť

PS 02 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 03 - MaR

Podmienky povolenia:

1. Vodná stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval INTECH spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, IČO: 00684511, v 12/2021 pod zák. č. 190-01 P. Overená projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby oprávnenou osobou.
4. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po skončení výberového konania na zhotoviteľa stavby oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
5. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej stavby začatie stavby.
6. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2024. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej stavby.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 stavebného zákona a nasledujúce o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
10. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona.
12. Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych prác o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
13. Všetky priestory stavby a zariadenia, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami (chemikálie, nebezpečný odpad a iné), musia byť zabezpečené tak, aby znečisťujúce látky nemohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Manipulačné plochy, skladovacie plochy a zariadenia vrátane záchytných nádrží musia byť stabilné, nepriepustné, odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom.
14. Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
15. Ku kolaudácii stavby vypracovať a predložiť na schválenie plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a oboznámiť s ním zamestnancov.
16. Ku kolaudácii stavby vypracovať a schváliť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
17. Po ukončení stavby požiadať o povolenie na skúšobnú prevádzku vodnej stavby.
18. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve pod č. OU-PD-OSZP-2022/012698-002 zo dňa 19.01.2022:

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2022/012543-002 zo dňa 31.01.2022:

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“).

2. Pri nevyhnutnom výrube je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín vydáva tunajší úrad.

Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodeniu a ničeniu.

c) Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-PD-OCDPK-2022/018364-002 zo dňa 05.04.2022:

- Žiadateľ zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) nebudú cesty III/1793 a III/1789 poškodzované alebo znečisťované;

- žiadateľ zabezpečí, že prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty v zmysle § 9 ods. 5 a § 9 ods. 6 cestného zákona odstráni okamžite na vlastné náklady a tiež pozastaví práce, ktoré vedú k znečisťovaniu do doby, pokiaľ toto nebude odstránené, náležite upozorní na vzniknutú situáciu dopravným značením.

Toto vyjadrenie nenahrádza ostatné povolenia potrebné v zmysle cestného zákona alebo stavebného zákona.

d) Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi pod č. ORPZ-PD-ODI-34-066/2022 zo dňa 22.04.2022:

- Predložené dopravné riešenie bude navrhnuté podľa platných technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru, tak ako ukladá § 2 ods. 4 cestného zákona,

- predložené riešenie bude navrhnuté tak, že nedôjde k zhoršeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v dotknutom území,

- navrhovaná spevnená plocha bude realizovaná v zmysle STN bez narušenia odvodnenia prístupovej komunikácie,

- v mieste napojenia nebudú umiestnené žiadne prekážky brániace v rozhlade,

- stavebník zabezpečí, že v mieste napojenia na prístupovú komunikáciu nebude ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

- za splnenie vyššie uvedených podmienok zodpovedá príslušný zodpovedný projektant, príslušný stavebný úrad a cestný správny orgán

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

e) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany (ďalej len, SVP, š.p., Piešťany):

Stanovisko č. CS SVP OZ PN 4307/2022/2 zo dňa 01.04.2022 k projektovej dokumentácii:

- Správca vodného toku sa k ukazovateľom a hodnotám pre vypúšťané drenážne vody z ÚDV vyjadril listom CS SVP OZ PN 3321/2020/8 zo dňa 19.10.2020. Na podmienkach uvedených v citovanom stanovisku trváme a žiadame ich zapracovať aj do rozhodnutia na osobitné užívanie vôd. K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku v zmysle predloženej PD nemáme námietky.

- Danou lokalitou preteká vodohospodársky významný vodný tok Nitra, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 005 v správe našej organizácie.

Číslo zápisu:

K umiestneniu navrhovaných objektov nemáme zásadné výhrady. Navrhovanou prístavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie.

2022/1939

Stanovisko č. CS SVP OZ PN 3321/2020/8 zo dňa 19.10.2020:

Forma registračného zápisu

Hodnotenie elektronicky

- Správca povodia a vodného toku Nitra nemá zásadné pripomienky k navrhovaným limitným hodnotám na odtoku, pokiaľ budú po zmiešaní v toku dodržané imisné limity v zmysle prílohy č. 5 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z.: pH 6,0 – 8,5; RL550 640 mg/l; As 20 µg/l (filtrovaná vzorka).

f) Technická inšpekcia, a.s., Bratislava pod č. 1861/4/2022 zo dňa 13.04.2022:

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

SO 01:

1. Schodisko – prvý a posledný stupeň v každom ramene sa musí dať rozoznať od okolitej podlahy a stupne musia byť riešené s protišmykovou úpravou v súlade s § 17 ods. 4 a ods. 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)

2. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)

3. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 NV č. 387/2006 Z.z. (STA)

SO 02:

4. Monolitická betónová armatúrna šachta – stúpadlá rebríkov musia byť upravené proti postrannému sklznutiu v súlade s čl. 84 STN 74 3282. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Pracovné prostriedky, stroje a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- Pred prvým uvedením strojových zariadení, "Uvedených v zozname strojov a zariadení PS01 – Strojotechnologická časť" do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

g) Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava pod č. SEMaI-65-1258/2021 zo dňa 26.11.2021:

V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie.

h) Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2021/15613-2/60270/Osw zo dňa 21.07.2021):

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich

dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

i) Obec Bystričany pod č. OcÚ/2022/0218 zo dňa 07.04.2022

Obec Bystričany súhlasí s vydaním stavebného povolenia, pokiaľ budú dodržané všetky potrebné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a inštitúcií v zmysle právnych predpisov a stavebného zákona.

j) Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava pod č. Z-005016/2022/4120 zo dňa 12.04.2022:

- Upozorňujeme, že realizáciou investičnej akcie Úprava drenážnych vôd z odkalísk ENO nesmú byť ohrozené ani dotknuté žiadne objekty vodných stavieb Pôvodné odkalisko, SE, a.s., ENO, závod Zemianske Kostol'any, Dočasné odkalisko, SE, a.s., ENO, závod Zemianske Kostol'any a Definitívne odkalisko Chalmová SE, a.s., ENO, závod Zemianske Kostol'any. Za dodržania uvedených podmienok súhlasíme s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.

k) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina (ďalej len „SSD“) pod zn. 202203-SP-0422-1 zo dňa 26.04.2022:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné.

Pre realizáciu stavby v ochrannom pásme VN vedení v majetku SSD je potrebné požiadať novou žiadosťou o súhlas na stavbu v ochrannom pásme 22kV vedenia – žiadosť na stránke SSD.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2. Všeobecné podmienky:

2.1. Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod).

l) Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v správe SE, a.s., závod Elektrárne Nováky v teréne - vodovodné a kanalizačné potrubia, elektrické a telekomunikačné siete.

Majetkoprávne vzťahy

Stavba sa bude realizovať v k. ú. Bystričany, obec Bystričany, na parc. č. 1136/1, 1136/2, zapísaných na liste vlastníctva LV č. 355, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Orgán štátnej vodnej správy môže povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť, ak by to vyžadoval iný dôležitý záujem (§ 24 vodného zákona).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9934/1,3.

Odôvodnenie

Stavebník: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, podal dňa 09.06.2022 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Úprava drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky“ na pozemkoch parc. č. 1136/1, 1136/2, v k. ú. Bystričany, obec Bystričany, a povolenia na osobitné užívanie vôd. Tunajší úrad kópiu žiadosti zverejnil na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle v súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona.

Správny orgán listom č. OU-PD-OSZP-2022/023417-002 zo dňa 13.06.2022 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného - vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení o začatí konania správny orgán uviedol miesto, kde možno nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a určil lehotu, v ktorej mali účastníci konania a dotknuté orgány možnosť uplatniť svoje námietky a pripomienky. V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. Podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, zahrnul orgán štátnej vodnej správy do podmienok povolenia.

Zmena navrhovanej činnosti „Úprava drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky“ bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. MŽP SR vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní pod číslom: 3079/2022-11.1.1/dh, 70575/2021, 70576/2021-int. zo dňa 17.12.2021, právoplatné dňa 11.02.2022, v ktorom rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní k stavebnému konaniu vydalo MŽP SR pod číslom: 3079/2022-11.1.1/dh, 39367/2022 zo dňa 11.07.2022, v ktorom sa konštatuje, že návrh stavebníka vo veci vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Nitra a uskutočnenie vodnej stavby „Úprava drenážnych vôd z odkalísk Elektrárne Nováky“ je v súlade so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím MŽP SR vydanom v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Bystričany dňa 09.05.2022 pod č. 2022/95/78/SOÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2022. Obec Bystričany ako príslušný stavebný úrad vydala súhlasné záväzné stanovisko pod č. 2022/218/289/SOÚ zo dňa 14.06.2022 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 ods.2 stavebného zákona.

Číslo zaznamu

Forma registrácie zaznamu

2022/1530

Hodnotenie elektronicky

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

- rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní pod č. číslom: 3079/2022-11.1.1/dh, 70575/2021, 70576/2021-int. zo dňa 17.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2022,
- vyhodnotenie plnenia podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní,
- záväzné stanovisko RÚVZ Prievidza pod č. B/2021/00891-PPL/3920 zo dňa 14.07.2021,
- stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi pod č. ORHZ-PD1-2022/000231 zo dňa 06.04.2022,
- záväzné stanoviská Okresného úradu Prievidza: odbor krízového riadenia pod č. OU-PD-OKR-2022/018974-010 zo dňa 25.04.2022, odbor starostlivosti o životné prostredie: štátna vodná správa pod č. OU-PD-OSZP-2022/012514-002 zo dňa 21.01.2022, štátna správa v odpadovom hospodárstve pod č. OU-PD-OSZP-2022/012698-002 zo dňa 19.01.2022, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2022/012543-002 zo dňa 31.01.2022, štátna správa ochrany ovzdušia pod č. OU-PD-OSZP-2022/017845-002 zo dňa 01.04.2022, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-PD-PLO1-2021/027307-002 zo dňa 24.11.2021, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-PD-OCDPK-2022/018364-002 zo dňa 05.04.2022,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy a na úseku prevencie závažných priemyselných havárií pod č. OU-TN-OSZP2-2022/014514-002 zo dňa 31.03.2022,
- stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Prievidzi pod č. ORPZ-PD-ODI-34-066/2022 zo dňa 22.04.2022,
- stanoviská SVP, š.p., Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 4307/2022/2 zo dňa 01.04.2022, CS SVP OZ PN 6383/2021/04 zo dňa 07.12.2021, CS SVP OZ PN 6383/2021/02 zo dňa 04.08.2021, CS SVP OZ PN 3321/2020/8 zo dňa 19.10.2020,
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava č. 1861/4/2022 zo dňa 13.04.2022,
- stanovisko MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava č. SEMaI-65-1258/2021 zo dňa 26.11.2021,
- záväzné stanovisko KPÚ Trenčín č. KPUTN-2021/15613-2/60270/Osw zo dňa 21.07.2021,
- stanovisko obce Bystričany pod č. OcÚ/2022/0218 zo dňa 07.04.2022,
- stanovisko Vodohospodárskej výstavby, š.p., Bratislava č. Z-005016/2022/4120 zo dňa 12.04.2022,
- MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a zriediel pod č. S24080-2021-IKŽ-2 zo dňa 19.11.2021,
- ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava pod č. 12346/2021/SM/SSTT-2 zo dňa 13.12.2021,
- vyjadrenia správcov inžinierskych sietí: ENO závod Zemianske Kostolany zo dňa 08.06.2022 a 17.01.2022, StVPS, a.s., Banská Bystrica pod č. 3/2022/254 zo dňa 12.04.2022, SSD, a.s., Žilina zn. 202203-SP-0422-1 zo dňa 26.04.2022, SPP-D, a.s., Bratislava č. TD/NS/0327/2022/Kr zo dňa 13.04.2022, Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612121515 zo dňa 19.07.2021, MICHALOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany č. BA-2837 2021 zo dňa 05.08.2021, Telefonica O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava dňa 09.07.2021.

Z odkalísk ENO je drenážnym systémom zachytávaná voda, ktorá je dopravovaná potrubným systémom do prečerpávacej stanice a následne využitá vo výrobnom procese ako technologická voda. Ku koncu roku 2023 bude ukončená výroba elektriny a tepla z uhlia v ENO. Súčasne skončí aj využitie zachytávaných drenážnych vôd vo výrobnom procese. Z dôvodu ukončenia prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť čistenie drenážnych vôd pred ich vypustením do recipientu. Vypúšťané drenážne vody musia spĺňať požiadavky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV č. 269/2010 Z.z.“). Drenážne vody z odkalísk prekračujú limitné hodnoty najmä v ukazovateli - arzén, a to mnohonásobne (priemerné hodnoty 3000 µg/l). Z toho dôvodu bude vybudovaná úpravná drenážnych vôd (ďalej len „ÚDV“), ktorá by trvale a kontinuálne zabezpečovala čistenie odpadových vôd v súlade s NV č. 269/2010 Z.z. V povolení na vypúšťanie odpadových vôd z ÚDV do vodného toku Nitra boli stanovené ukazovatele podľa prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z.z. časť B. bod 1.3 Odkaliská popola: pH 6,0 – 9,0; NL 40 mg/l; RL550 2000 mg/l, ktoré boli rozšírené o ukazovateľ: arzén 100 µg/l.

Správca vodného toku Nitra SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany vydal k projektovej dokumentácii stanovisko pod č. CS SVP OZ PN 4307/2022/2 zo dňa 01.04.2022 a k vypúšťaniu drenážnych vôd pod č. CS SVP OZ PN 3321/2020/8 zo dňa 19.10.2020. Správca povodia a vodného toku Nitra nemá zásadné pripomienky k navrhovaným limitným hodnotám na odtoku, pokiaľ budú po zmiešaní v toku dodržané imisné limity v zmysle prílohy č. 5 NV č. 269/2010 Z.z.: pH 6,0 – 8,5, RL550 640 mg/l, As 20 µg/l (filtrovaná vzorka). Na základe posúdenia projektantom na podklade údajov o toku navrhované limitné hodnoty pre vypúšťané odpadové vody sú v súlade so stanoviskom správcu vodného toku. Súčasťou dokumentácie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo odborné posúdenie a stanovisko k technickej štúdii „Úprava drenážnych vôd z odkalísk ENO“ vypracované Výskumným ústavom vodného hospodárstva Bratislava, zodpovedný riešiteľ Ing. Karol Kucman, CSc., v 09/2021, v ktorom bolo vykonané posúdenie správnosti procesne-technologickej skladby a typov strojného, čiastočne i stavebného riešenia navrhnutých procesov vo variantnom spracovaní štúdie, posúdenie kvalitatívneho výkonu navrhovaných procesov úpravy drenážnych vôd pri ich vypúšťaní do povrchového toku podľa

požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z.z., posúdenie súladu navrhovaných procesne - technologických riešení s aktuálne platnými dokumentmi BREF pre BAT, posúdenie správnosti, adekvátnosti, ale i obmedzení a rezerv uplatneného postupu hodnotenia vypúšťaných odpadových vôd na povrchový tok. Podľa odborného posúdenia imisné hodnoty požadované správcom vodného toku sú navrhovanou technológiou koagulácie a sorpcie dosiahnuteľné.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 800 € podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený dňa 14.06.2022 bankovým prevodom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní k zámeru navrhovanej činnosti. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy
- overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Príloha k verejnej vyhláške
- situácia stavby

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 9 vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na jeho webovom sídle. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Bystričany podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame obec Bystričany verejnú vyhlášku zaslať tunajšiemu úradu s vyznačením dátumu zverejnenia (vyvesenia/ zvesenia).

Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

Číslo záznamu

IČO: 00151866 Sufix: 10123 registratúrneho záznamu

2022/1530

Hodnoverne elektronický

Doručuje sa

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1, 972 45 Bystričany, Slovenská republika
Jozef Markusek, Kpt. Jána Nálepku 53/26, 941 11 Palárikovo, Slovenská republika
Ľuboš Brunner, Pod horou 234/4, 972 43 Dolné Lelovce, Slovenská republika
POLNO VTÁČNIK a.s., Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika
Anna Plevková, 1.mája 36/26, 972 45 Bystričany, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
INTECH, spol. s r.o., Vlčie hrdlo 0 , 824 12 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, odbor posudzovania
vplyvov na ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Banská Bystrica, odbor IPK, odbr IOV, Jegorovova, 974
01 Banská Bystrica 1